



, 15 Mei 2018

**AESCULUS X CARNEA**

## Rode paardenkastanje

---

### Denominaties

Franse naam : Marronnier à fleurs rouges

Engelse naam : Red Horse Chestnut

---

### Geslacht

Aesculus

---

### Algemene informatie

Frequentie in deze inventaris : 23

Deze soort is het 31<sup>de</sup> meest vertegenwoordigd in de inventaris.

De rangschikking van de frequentie van de soorten raadplegen :

[XLSX \(Excel 2007\)](#) - [XLS \(Excel 1997-2003\)](#)

---

### Afkomst

Hybride tussen A. hippoc. en A. pavia

---

### Beschrijving

Vruchtbare hybride ontstaan uit de kruising in 1812 tussen de witte paardenkastanje (A. hippocastanum) en de Aesculus pavia. Deze hybride is beter bestand dan de witte paardenkastanje tegen zomerse droogte en plant zich vrij gemakkelijk voort via zaailingen. Deze soort draagt honing voortbrengende bloemen.

De rode paardenkastanje is iets kleiner dan de witte paardenkastanje en verschilt ook van deze soort door zijn rode tot roze bloesems in trossen van 15 tot 20 cm.

---

## Snoei

Niet nodig maar wordt verdragen.

---

## Kenmerken

Groeisnelheid : middelmatig

Vereiste helderheid (volgroeid) : Verdraagt schaduw

Affiniteit met bodemtype : gedraineerd, eerder rijk en koel

Niet bestand tegen verontreiniging.

Type beworteling : swivel daarna kruipend

---

## Afmetingen

Maximale omtrek in deze inventaris : **324 cm**

Maximale omtrek geregistreerd in België : **380 cm (1989)**

Theoretische bereikbare omtrek : 400 cm

Theoretische minimale omtrek voor de opneming in de inventaris\* : 156 cm

Theoretische minimale omtrek om een boom als opmerkelijk te kwalificeren\* : 234 cm

Maximale hoogte in deze inventaris : 25 m

Theoretische bereikbare hoogte : 15 à 20 m

\* Deze criteria worden gewogen op de wijze als omschreven in [de methodologie](#).

---

## Excel export van de bomen van deze soort

[XLSX \(Excel 2007\)](#) - [XLS \(Excel 1997-2003\)](#).



, 15 Mei 2018



, 15 Mei 2018

